

CC FARMACIA  
SSS/PSCh/PVC/PPA

**TOME, 14.06.2016**

**VISTOS:** Teniéndose presente lo dispuesto en Decreto Fuerza Ley N° 01/05 que fija texto refundido, coordinado y sistemático del DL N° 2763/79 y de las Leyes N°s. 18.993 y N° 18.469, lo dispuesto en la Resolución N° 19.937/04, DFL N° 29/04 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Decreto Supremo de Salud N° 140/04 y 058/10. Resolución N° 137/09 de S.S. Thno. y Resolución 46/99 sobre la delegación de facultades, vengo en dictar la siguiente:

## RESOLUCION EXENTA N° **2118**

1.- ACTUALIZASE a contar del 14 de Junio del 2016 el "Arsenal Farmacológico de Medicamentos en el Hospital de Tomé" el que fue aprobado por Resolución Exenta N° 142 de fecha 26 de Enero 2015.

2.- DEJASE establecido que el Documento antes mencionado se encuentra a disposición para la consulta en los respectivos Servicios, Unidad de Apoyo, Unidad de Calidad del Paciente y Dirección del Establecimiento.

"ANÓTESE Y COMUNIQUESE"  
"POR ORDEN DEL SEÑOR DIRECTOR"  
SRA. SARDY SAEZ SAEZ  
DIRECTOR  
HOSPITAL DE TOME

N° Int. 001/14.06.2016  
Distribución:

- ✓ Dirección
- ✓ Subdirección Médica
- ✓ CR Apoyo Logístico y Farmacia
- ✓ CR Atención Abierta
- ✓ CC Farmacia
- ✓ CC Medicina Hombres
- ✓ CC Medicina Mujeres
- ✓ CC Cirugía
- ✓ CC Obst Ginecología
- ✓ CC UTI
- ✓ CC Emergencia
- ✓ CC Pabellones Quirúrgicos y Anestesiología
- ✓ Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente

Transcrito fielmente  
Sra. Berta Navarrete Silva  
Ministro de Fe



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

## ARSENAL FARMACOTERAPEUTICO HOSPITAL DE TOME

### GRUPO 1

#### 01.00 MEDICAMENTOS USADOS EN ANESTESIA Y GASES MEDICINALES

##### *01.01 Anestésicos generales*

##### **01.01.01 Agentes para administración intravenosa**

- ✓ KETAMINA (Clorhidrato) Solución inyectable 50 mg/ml (V)
- ✓ PROPOFOL Emulsión acuosa inyectable 10 mg/ml amp.20ml (V)

##### **01.01.02 Agentes volátiles para inhalación**

- ✓ SEVOFLUORANO Solución para inhalación fc. 250 cc (V)

##### **01.01.03 Gases Medicinales**

- ✓ OXIDO NITROSO Gas
- ✓ OXIGENO Gas

##### *01.02 Anestésicos locales*

- ✓ BUPIVACAINA (Clorhidrato) Solución inyectable 0,5% fc. 10 cc  
Solución inyectable 0,75 mg fc.2 cc  
Solución inyectable 0,75 mg fc.20 cc
- ✓ LIDOCAINA (Clorhidrato) Solución inyectable 2%  
Solución inyectable hiperbárica 5%  
Gel tópico 4%  
Carpule 2% con y sin Vasoconstrictor (I)  
Spray 10% fc. 100 ml (III)



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### 01.03 Agentes usados en premedicación anestésica

- ✓ ATROPINA Sulfato Solución inyectable 1 mg/ml
- ✓ HIDRATO DE CLORAL Solución oral 10% (X)
- ✓ DROPERIDOL Solución inyectable 2,5 mg/ml amp 10 ml
- ✓ DIAZEPAM (b) Solución inyectable 5 mg/ml, amp 2 ml
- ✓ MIDAZOLAM (Clorhidrato) (b) Solución inyectable 5 mg/ml  
Solución inyectable 50 mg/10ml

### 01.04 Relajantes musculares

- ✓ CICLOBENZAPRINA Comprimido 10 mg

#### 01.04.01 Agentes depolarizantes

- ✓ SUXAMETONIO (Cloruro) Polvo p/ solución inyectable 100 mg/5 ml
- ✓ SUGAMMADEX Solución inyectable 200 mg/2ml (V)

#### 01.04.02 Agentes no despolarizantes

- ✓ ROCURONIO (Bromuro) Solución inyectable 10 mg/ml
- ✓ ATRACURIO Solución inyectable 25 mg/2.5 ml

#### 01.04.03 Agentes Colinérgicos

- ✓ NEOSTIGMINA (Metilsulfato) Solución inyectable 0,5 mg/ml amp 1 ml

#### 01.04.04 Otros Agentes Colinérgicos

- ✓ DANTROLENO (SODICO) Polvo para solución inyectable 20 mg(V)



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### 01.05 Analgésicos opiáceos y antagonistas

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ✓ FENTANILO (a)             | Solución inyectable 0,5 mg/10ml amp 10 ml<br>Solución inyectable 0,1 mg/2ml |
| ✓ MORFINA (Clorhidrato) (a) | Solución inyectable 10 mg/ml  |
| ✓ NALOXONA (Clorhidrato)    | Solución inyectable 0,4 mg/ml   |
| ✓ PETIDINA (a)              | Solución inyectable 50 mg/ml  |
| ✓ METADONA(a)               | Solución inyectable 10 mg/2ml   |
| ✓ LIPIDOS                   | Solución inyectable 20 % 500 ml (V)   |

## GRUPO 2

### 02.00 ANALGÉSICOS OPIÁCEOS, NO OPIÁCEOS, ANTIGOTOSOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDALES

#### 02.01 Analgésicos no opiáceos

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| ✓ ACIDO ACETILSALICILICO | Comprimido 100-500 mg  |
| ✓ DICLOFENACO (Sódico)   | Comprimido 25 mg<br>Comprimido 50 mg<br>Solución inyectable 25 mg/ml, amp 3 cc<br>Supositorio infantil 12,5 mg                         |
| ✓ IBUPROFENO             | Gragea o cápsula 400 mg  |
| ✓ KETOPROFENO            | Polvo p/ solución inyectable 100 mg (V,XIV)<br>Comprimido 100mg (VI)   |
| ✓ KETOROLACO             | Solución inyectable 30 mg /1ml   |
| ✓ METAMIZOL SODICO       | Comprimido 300 mg<br>Solución inyectable 0,5 g/ml amp 2cc<br>Supositorio 250 mg  |
| ✓ PARACETAMOL            | Comprimido 80- 100 mg<br>Comprimido 500 mg<br>Comprimido 1 g (IV)<br>Solución oral para gotas 100 mg/ml<br>Solución inyectable 1 g (V) |
| ✓ INDOMETACINA           | Comprimido 25 mg   |
| ✓ CLONIXINATO DE LISINA  | Solución inyectable 100mg/2 ml   |



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

✓ CELECOXIB

Comprimidos 200 mg (VI)

### 02.02 Analgésicos opiáceos

✓ MORFINA

Cáp. O comp. Acción sostenida 60 mg(IV)  
Solución oral 20 mg (IV)

✓ CODEINA

Solución oral 60 mg (IV)

✓ TRAMADOL (Clorhidrato)

Cáp. Acción sostenida 50 mg(IV)  
Cáp. Acción sostenida 100 mg(IV)  
Cáp. Acción sostenida 200mg (IV)  
Solución oral para gotas 100 mg/ml (IV,VI,XIV)

✓ BUPRENORFINA(a)

Parches 35 mcg (IV)

✓ OXICODONA (a)

Comprimidos 10 mg (IV)

✓ FENTANILO (a)

Parche de 25 mcg (IV)  
Parche de 50 mcg (IV)

✓ METADONA (a)

Comprimidos 10 mg (IV)

Analgésicos opiáceos parenterales ver Grupo 01.05

### 02.03 Antigotosos

✓ ALOPURINOL

Comprimido 100- 300 mg

✓ COLCHICINA

Comprimido 0,5 mg

### 02.04 Antirreumático no esteroideos

✓ AZIATROPINA

Comprimido 50 mg

✓ METOTREXATO

Comprimido 2.5 mg

✓ SULFASALAZINA

Comprimido 50 mg

✓ LEFLUNOMIDA

Comprimido 20 mg



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

## GRUPO 3

### 03.00 MEDICAMENTOS ANTIALERGICOS Y USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA

#### 03.01 Antihistamínicos H1

- |                |   |
|----------------|---|
| ✓ CLORFENAMINA | Comprimido 4 mg<br>Solución inyectable 10 mg/ml ,amp 1 ml |
| ✓ LORATADINA   | Comprimido 10mg   |

#### 03.02 Adrenérgicos

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ✓ EPINEFRINA (Clorhidrato)    | Solución inyectable 1 mg/ml      |
| ✓ EPINEFRINA RACEMICA         | Solución inyectable 2.25%/0.5 ml |
| ✓ NOREPINEFRINA (Clorhidrato) | Solución inyectable 4 mg/4ml     |

#### 03.03 Glucocorticoides

- |   |  |
|---|--|
| ✓ HIDROCORTISONA (Succinato)                | Polvo p/ solución inyectable 100 mg<br>Polvo p/ solución inyectable 500 mg |
| ✓ PREDNISONA                                | Comprimido 5 mg<br>Comprimido 20 mg<br>Jarabe 20 mg /5ml                   |
| ✓ BETAMETASONA                              | Solución inyectable 4 mg/ ml<br>Crema 0.05% pomo 15 g                      |
| ✓ BETAMETASONA (asoc acetato+fosp disodico) | fa 3 ml (VI)   |



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

## GRUPO 4

### 04.00 ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ✓ CARBÓN ACTIVADO        | Polvo para suspensión oral 50 g         |
| ✓ FLUMAZENIL             | Solución inyectable 0,1 mg/ml, amp 5 ml |
| ✓ NALOXONA (Clorhidrato) | Solución inyectable 0,4 mg/ml           |
| ✓ N-ACETILCISTEINA       | Cápsula 600 mg                          |

## GRUPO 5

### 05.00 ANTICONVULSIVANTES Y ANTIEPILEPTICOS

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ✓ ACIDO VALPROICO           | Comprimido 200 mg<br>Comprimido 250 mg<br>Solución oral para gotas 10 mg/gota |
| ✓ CARBAMAZEPINA             | Comprimido 200 mg   |
| ✓ CLONAZEPAM (b)            | Comprimido 0,5- 2 mg  |
| ✓ ETOSUXIMIDA               | Cápsula 250 mg (X)  |
| ✓ FENITOINA (Sódica)        | Comprimido 100 mg   |
| ✓ FENOBARBITAL (Sódico) (b) | Polvo p/ solución inyectable 200 mg/ml  |
| ✓ FENOBARBITAL (b)          | Comprimido 15 mg<br>Comprimido 100 mg   |
| ✓ PRIMIDONA                 | Comprimido 250 mg   |
| ✓ LAMOTRIGINA               | Comprimido 50 mg  |
| ✓ PREGABALINA               | Comprimido 75 mg(IV, XVI)   |
| ✓ CLOBAZAM                  | Comprimido 10 mg (X , XVI)  |
| ✓ LEVETIRACETAM             | Jarabe 100 mg/ml (FC 300 ml) (X)<br>Comprimido 500 mg (X y XVI)               |



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

## GRUPO 6

### 06.00 MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

#### 06.01 Antibacterianos

##### 06.01.01 *Beta lactámicos*

- ✓ AMOXICILINA
  - Cápsula 500 mg
  - Polvo para suspensión oral 500 mg/5 ml
- ✓ AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO
  - Suspensión 400 mg + 57 mg
  - Comprimido 500 mg + 125 mg
- ✓ AMPICILINA
  - Polvo para solución inyectable 500 mg
- ✓ BENCILPENICILINA
  - Polvo para solución inyectable 1.000.000 UI
  - Polvo para solución inyectable 2.000.000 UI
- ✓ BENZATINA BENCILPENICILINA
  - Polvo p/ solución inyectable 1.200.000 UI
- ✓ CLOXACILINA (Sódica)
  - Cápsula o comprimido 500 mg
  - Polvo para solución inyectable 500 mg
- ✓ FLUCLOXACILINA
  - Cápsula o comprimido 500 mg
  - Polvo para suspensión oral 250 mg/5 ml

##### 06.01.02 *Cefalosporinas*

###### *Primera generación*

- ✓ CEFADROXILO
  - Suspensión oral 250 mg/5 ml
- ✓ CEFAZOLINA (sal sódica)
  - Polvo para solución inyectable 1 g

###### *Tercera generación*

- ✓ CEFTRIAXONA (sal disódica)
  - Polvo para solución inyectable 1 g
- ✓ CEFTAZIDIMA
  - Polvo para solución inyectable 1 g





MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### 06.01.03 Aminoglicósidos

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| ✓ AMIKACINA (Sulfato)   | Solución inyectable 500 mg/ml  |
| ✓ GENTAMICINA (Sulfato) | Solución inyectable 40 mg/ml<br>Solución oftálmica 0,3% (VIII)<br>Ungüento oftálmico 0,3% (VIII) |
| ✓ NEOMICINA (Sulfato)   | Comprimido 500 mg  |

### 06.01.04 Macrólidos

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ✓ CLARITROMICINA               | Comprimido 500 mg   |
| ✓ AZITROMICINA                 | Comprimido 500 mg   |
| ✓ CLARITROMICINA               | Polvo para suspensión oral 250MG/5ML                        |
| ✓ ERITROMICINA (Etilsuccinato) | Comprimido 500 mg<br>Polvo para suspensión oral 400 mg/5 ml |

### 06.01.05 Sulfonamidas

- |                |   |
|----------------|---|
| ✓ COTRIMOXAZOL | Comprimido SMT 800 + TMP160 mg<br>Suspensión oral SMT 200 mg + TMP 40 mg/5 ml |
|----------------|---|

### 06.01.06 Quinolonas

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ✓ CIPROFLOXACINO (Clorhidrato) | Comprimido 500 mg<br>Solución oftálmica 0,3% (VIII) |
|--------------------------------|---|

### 06.01.07 Carbapenémicos

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ✓ MEROPENEM             | Polvo para solución inyectable 500mg-1 gr   |
| ✓ IMIPENEM /CILASTATINA | Polvo para solución inyectable 500mg/500 mg |



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### 06.01.08 Otros antibacterianos

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ✓ CLINDAMICINA (Fosfato)     | Solución inyectable 600 mg/ml                    |
| ✓ CLORANFENICOL              | Solución oftálmica 0,5%<br>Ungüento oftálmico 1% |
| ✓ METRONIDAZOL               | Solución inyectable 5 mg/ml<br>Comprimido 250 mg |
| ✓ NITROFURANTOINA            | Comprimido 100 mg                                |
| ✓ TETRACICLINA (Clorhidrato) | Cápsula 250 mg                                   |
| ✓ FURAZOLIDONA               | Comprimidos 100 mg Susp<br>Oral forte 50 mg/5 ml |
| ✓ VANCOMICINA                | Polvo para solución inyectable 500 mg- 1 gr      |

### 06.02 Antituberculosos

- ✓ Programa TBC

### 06.03 Antifúngicos

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ✓ CLOTRIMAZOL               | Óvulo o comprimido vaginal 100-500 mg<br>Loción 1%<br>Crema 1% |
| ✓ KETOCONAZOL               | Comprimido 200 mg  |
| ✓ TERBINAFINA (clorhidrato) | Comprimido 250 mg (XV)   |

### 06.04 Antivirales

#### 06.04.01 Antiherpéticos

- |               |  |
|---------------|--|
| ✓ ACICLOVIR   | Comprimido 400 mg<br>Ungüento oftálmico 3%(VIII) |
| ✓ OSELTAMIVIR | Comprimido 75 mg                                 |
| ✓ OSELTAMIVIR | Polvo para Suspensión 12 mg/ml                   |
| ✓ ZANAMIVIR   | Suspensión para inhalación oral 5 mg             |



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### **06.04.02 Antirretrovirales**

✓ LAMIVUDINA +ZIDOVUDINA Comprimido 150 mg/300mg

### **06.05 Antiprotozoarios Nitroimidazólico**

✓ METRONIDAZOL Comprimido vaginal 500 mg  
Comprimido 250 mg

## **GRUPO 7**

### **07.00 MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS, INMUNOSUPRESORES Y USADOS EM CUIDADOS PALIATIVOS**

#### **07.01 Citotóxicos o Antineoplásicos**

✓ MITOMICINA Frasco ampolla 20 mg

#### **07.01.02 Antimetabolitos**

✓ METOTREXATO Comprimido 2.5 mg (XV)

#### **07.02 Inmunosupresores**

✓ AZATIOPRINA Comprimido 50 mg (XV)

#### **07.03 Hormonas y antihormonas**

✓ DEXAMETASONA (Fosfato sódico) Solución inyectable 5 mg/ml  
✓ PREDNISONA Comprimido 5 mg  
Comprimido 20 mg



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

✓ PAMIDRONATO

Polvo liofilizado 90 mg FA (IV)

## GRUPO 8

### 08.00 ANTIPARKINSONIANOS

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ✓ BROMOCRIPTINA                 | Comprimido 2,5 mg                     |
| ✓ LEVODOPA + CARBIDOPA          | Cápsula 250 mg + 25 mg                |
| ✓ LEVODOPA + BENSERAZIDA        | Cápsula 200 mg + 50 mg                |
| ✓ PRAMIPEXOLE                   | Comprimido 0.25 mg<br>Comprimido 1 mg |
| ✓ TRIHEXIFENIDILO (Clorhidrato) | Comprimido 2 mg                       |

## GRUPO 9

### 09.00 MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNOS SANGUÍNEOS

#### 09.01 Antianémicos

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ✓ ACIDO FOLICO                  | Comprimido 1 mg<br>Comprimido 5 mg |
| ✓ CIANOCOBALAMINA               | Solución inyectable 0,1 mg/ml      |
| ✓ FERROSO SULFATO               | Comprimido 200 mg                  |
| ✓ FUMATRATO FERROSO+ VIT (ASOC) | Cap según fórmula                  |
| ✓ PIRIDOXINA (Clorhidrato)      | Solución inyectable 100 mg/ml      |



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### **09.02 Anticoagulantes y antagonistas**

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| ✓ FITOMENADIONA      | Solución inyectable 10 mg/ml     |
| ✓ ENOXAPARINA sódica | Solución inyectable 40 mg/0.4 ml |
| ✓ HEPARINA SODICA    | Solución inyectable 5.000 U.l/ml |
| ✓ AC. TRANEXAMICO    | Solución inyectable 1 g/10 ml    |
| ✓ ACENOCUMAROL       | Comprimido 4 mg                  |

## **GRUPO 10**

### **10.00 PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUCEDANEOS DEL PLASMA**

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ✓ ALMIDON O GELATINA    | Matraz 500 ml                         |
| ✓ ALBUMINA HUMANA 20%   | Solución inyectable para infusión ev. |
| ✓ HIDROXIETILALMIDON 6% | Solución inyectable para infusión ev. |

## **GRUPO 11**

### **11.00 MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES**

#### **11.01 Antianginosos**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| ✓ ATENOLOL                 | Comprimido 50 mg                                   |
| ✓ ISOSORBIDA (Dinitrato)   | Comprimido 10 mg                                   |
| ✓ NITROGLICERINA           | Comprimido 0,6 mg<br>Solución inyectable 50mg/10ml |
| ✓ PROPANOLOL (Clorhidrato) | Comprimido 40 mg                                   |



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa


- ✓ VERAPAMILO (Clorhidrato) Comprimido 10 mg
- Solución inyectable 2,5 mg/ml

### 11.02 Antiarrítmicos

- ✓ AMIODARONA (Clorhidrato) Solución inyectable 150 mg/3ml
- Comprimido 200 mg
- ✓ ATENOLOL Comprimido 50 mg
- ✓ LANATOSIDO C Solución inyectable 0,2 mg/ml
- ✓ ADENOSINA Solución inyectable 6mg /2 ML
- ✓ DIGOXINA Comprimido 0,25 mg
- ✓ EPINEFRINA (Clorhidrato) Solución inyectable 1 mg/ml
- ✓ LIDOCAINA (Clorhidrato) Solución inyectable 2%
- ✓ PROPANOLOL (Clorhidrato) Comprimido 40 mg
- Comprimido 10 mg
- ✓ VERAPAMILO (Clorhidrato) Solución inyectable 2,5 mg/ml
- ✓ NOREPINEFRINA Solución inyectable 4mg/4ml

### 11.03 Antihipertensivos

- ✓ ATENOLOL Comprimido 50 mg (11.01; 11.03)
- ✓ CAPTOPRIL Comprimido 25 mg (II)
- ✓ ENALAPRIL (Maleato) Comprimido 10 mg
- ✓ HIDRALAZINA (Clorhidrato) Comprimido 50 m
- ✓ HIDROCLOROTIAZIDA Comprimido 50 mg
- ✓ LOSARTAN Comprimido 50 mg
- ✓ METILDOPA Comprimido 250 mg
- ✓ NIFEDIPINO Comprimido acción retardada 20 mg
- ✓ PROPRANOLOL (Clorhidrato) Comprimido 40 mg



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

✓ LABETALOL

Comprimido 10 mg  
Solución inyectable 1 mg/ml  
Solución inyectable de 100mg/20 ml

#### **11.04 Medicamentos usados en insuficiencia cardiaca**

✓ LANATOSIDO C	Solución inyectable 0,2 mg/ml
✓ DIGOXINA	Comprimido 0,25 mg
✓ DOPAMINA (Clorhidrato)	Solución inyectable 40 mg/ml
✓ DOBUTAMINA	Solución inyectable 250mg/5ml
✓ EPINEFRINA (Clorhidrato)	Solución inyectable 1 mg/ml
✓ HIDROCLOROTIAZIDA	Comprimido 50 mg
✓ NOREPINEFRINA	Solución inyectable 4mg/4ml

#### **11.05 Medicamentos Antitrombóticos y usados en el Infarto al Miocardio**

✓ ACIDO ACETILSALICILICO	Comprimido 100mg Comprimido 500 mg
✓ CARVEDILOL	Comprimido 25 MG Comprimido 12.5 mg
✓ CLOPIDROGEL	Comprimido 75 mg







MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

## GRUPO 14

### 14.00 DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| ✓ ALCOHOL ETILICO        | Solución desnaturalizada 70°    |
| ✓ ALCOHOL ETILICO        | Solución 90°                    |
| ✓ ALCOHOL GEL            | Jabón liq. 70g/100ml            |
| ✓ CLORHEXIDINA GLUCONATO | Solución uso externo 2%         |
| ✓ POVIDONA (Iodada)      | Solución 10%                    |
|                          | Solución 10% lavador quirúrgico |
| ✓ SULFADIAZINA DE PLATA  | Crema 30 g                      |

## GRUPO 15

### 15.00 DIURETICOS

#### *15.01 Diuréticos tiazídicos*

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| ✓ HIDROCLOROTIAZIDA | Comprimido 50 mg |
|---------------------|------------------|

#### *15.02 Diuréticos de asa*

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| ✓ FUROSEMIDA | Comprimido 40 mg             |
|              | Solución inyectable 20 mg/ml |

#### *15.03 Diuréticos depletors de potasio*

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| ✓ ESPIRONOLACTONA | Comprimido o gragea 25 mg |
|-------------------|---------------------------|



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### 15.04 Diuréticos osmolares

- ✓ MANITOL Solución inyectable 15%

### 15.05 Inhibidores de la anhidrasa carbónica

- ✓ ACETAZOLAMIDA Comprimido 250 mg

## GRUPO 16


### 16.00 MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL APARATO DIGESTIVO

#### 16.01 Antiácidos y otros medicamentos antiulcerosos

- ✓ RANITIDINA Solución inyectable 50 mg/2ml
- ✓ FAMOTIDINA Comprimido 40 mg
- ✓ OMEPRAZOL Cápsula c/gránulos c/recubrimiento entérico 20 mg  
Ampolla 40 mg (XIV)
- ✓ MISOPROSTOL Comprimido 200 mg (IX)

#### 16.02 Antieméticos

- ✓ CLORPROMAZINA (Clorhidrato) Solución inyectable 12,5 mg/ml
- ✓ DOMPERIDONA Solución oral para gotas 10 mg/ml (IV)
- ✓ METOCLOPRAMIDA (Clorhidrato) Solución inyectable 5 mg/ml  
Solución oral para gotas 2 mg/ml  
Comprimido 10 mg
- ✓ TIETILPERAZINA Solución inyectable 6,5 mg/ml  
Supositorio 6,5 mg(IV)
- ✓ ONDANSETRON Ampolla de 4 mg/2ml (V, XIV)  
Comprimido 4 mg (V)



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### 16.04 Antiinflamatorio

- ✓ MESALAZINA Comprimido de 500 mg (III)  
Supositorio de 500 mg (III)

### 16.05 Antiespasmódicos

- ✓ ATROPINA Sulfato Solución inyectable 1 mg/ml
- ✓ PARGEVERINA (Clorhidrato)+METAMIZOL Solución inyectable
- ✓ PAPAVERINA (Clorhidrato) Solución inyectable 40 mg/ml
- ✓ ANTIESPASMÓDICOS INF. (asoc atropina+papaverina)Sup.
- ✓ ANTIESPASMÓDICOS AD. (asoc atropina+papaverina)Sup.
- ✓ ANTIESPASMÓDICO AD. (asoc atropina+papaverina)Comp

### 16.06 Laxantes o estimulantes de la evacuación intestinal

- ✓ VASELINA LIQUIDA Aceite mineral 10%
- ✓ ENEMA FOSFATO AD (III, IV)
- ✓ POLIETILENGLICOL 3350 Polvo para solución oral sobre 17 gr (XVII)

### 16.07 Medicamentos usados en la diarrea

- ✓ LOPERAMIDA Comprimido 2 mg
- ✓ SALES REHIDRATANTES Solución oral 60 mEq de sodio/ litro  
Solución oral 90 mEq de sodio/litro

### 16.08 Otros

- ✓ LACTULOSA Solución oral 65%(IV)
- ✓ NEOSTIGMINA (Metilsulfato) Solución inyectable 0,50 mg/ml



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

## GRUPO 17

### 17.00 HORMONAS Y OTROS MEDICAMENTOS ENDOCRINOS Y ANTICONCEPTIVOS

#### 17.01 Medicamentos que modifican las funciones de la corteza suprarrenal, hormonas adrenales y sustancias sintéticas

##### *17.01.01 Glucocorticoides*

- ✓ BETAMETASONA (Fosfato disódico) Solución inyectable 4 mg/ml
- ✓ DEXAMETASONA (Fosfato sódico) Solución inyectable 5 mg/ml
- ✓ HIDROCORTISONA (Succinato) Polvo para solución inyectable 100mg  
Polvo para solución inyectable 500mg
  
- ✓ PREDNISONA Comprimido 5 mg  
Comprimido 20 mg  
Jarabe 20 mg /5ml

##### **17.01.02 Mineralocorticoides**

##### **17.02 Andrógenos**

##### *17.03 Anticonceptivos*

- ✓ LEVONORGESTREL Comprimido 0,75 mg
- ✓ ETINILESTRADIOL LEVONOGESTREL Comprimido 0,03 mg/0,15mg

##### *17.04 Estrógenos*

- ✓ ESTROGENOS CONJUGADOS Comprimido 0,625 mg



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### 17.05 Progestinas/progestágenos

- ✓ MEDROXIPROGESTERONA (Acetato) Comprimido 5 mg
- ✓ PROGESTERONA MICRONIZADA Comprimido 200 mg (IX)

### 17.06 Medicamentos usados en el tratamiento de la diabetes miellitus

- ✓ GLIBENCLAMIDA Comprimido 5 mg
- ✓ INSULINA HUMANA CRISTALINA Solución inyectable 100UI /ml
- ✓ INSULINA HUMANA ISOFANA(NPH) Suspensión inyectable 100UI /ml
- ✓ METFORMINA (Clorhidrato) Comprimido 850 mg
- ✓ METFORMINA/GLIBENCLAMIDA Comprimido 500/2.5 mg

### 17.07 Medicamentos utilizados en tratamiento de enfermedades de la tiroides

#### 17.07.01 Preparados de tiroides

- ✓ LEVOTIROXINA SODICA Comprimido 100 mcg
- ✓ PROPILTIOURACILO Comprimido 50 mg

## GRUPO 18

### 18.00 MEDICAMENTOS USADOS EN OFTALMOLOGÍA

#### 18.01 Antiinfecciosos

- ✓ ACICLOVIR Ungüento oftálmico 3% (VIII)



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| ✓ CIPROFLOXACINO (Clorhidrato) | Solución oftálmica 0,3% (VIII)                                   |
| ✓ CLORANFENICOL                | Solución oftálmica 0,5%<br>Ungüento oftálmico 1%                 |
| ✓ GENTAMICINA (Sulfato)        | Solución oftálmica 0,3% (VIII)<br>Ungüento oftálmico 0,3% (VIII) |
| ✓ GENTAMICINA+BETAMETASONA3:1  | Solución oftálmica (VIII)<br>Ungüento oftálmico (VIII)           |

### 18.02 Antiinflamatorios

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| ✓ PREDNISOLONA (Acetato) | Suspensión oftálmica 1 %(VIII) |
|--------------------------|--------------------------------|

### 18.03 Anestésicos locales

- |                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| ✓ PROPARACAINA | Solución oftálmica 0,5%(II,VIII) |
|----------------|----------------------------------|

### 18.04 Antiglaucomatosos

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ✓ ACETAZOLAMIDA                 | Comprimido 250 mg              |
| ✓ BETAXOLOL (Clorhidrato)       | Solución oftálmica 0,5% (VIII) |
| ✓ PILOCARPINA                   | Solución oftálmica 4% (VIII)   |
| ✓ TIMOLOL (Maleato)             | Solución oftálmica 0,5% (VIII) |
| ✓ TRAVAPROST O LATANOPROST      | Solución oftálmica 0.04%(VIII) |
| ✓ BRIMONIDINA TARTRATO          | Solución oftálmica 0.2% (VIII) |
| ✓ BRINZOLAMIDA                  | Solución oftálmica 10%(VIII)   |
| ✓ TIMOLOL 0.5%/DORZOLAMIDA 2%   | Solución oftálmica (VIII)      |
| ✓ PROSTAGLANDINA/TIMOLOL 0.5%   | Solución oftálmica (VIII)      |
| ✓ BRIMONIDINA 0,2%/TIMOLOL 0,5% | Solución oftálmica (VIII)      |
| ✓ CARBACHOL 0.01%               | Solución oftálmica(VIII)       |
| ✓ DORZOLAMIDA 2%                | Solución oftálmica (VIII)      |



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### 18.05 Midriáticos y ciclopléjicos

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| ✓ ATROPINA Sulfato | Solución oftálmica 1%(VIII)   |
| ✓ TROPICAMIDA      | Solución oftálmica 1%(VIII)   |
| ✓ FENILEFRINA      | Solución oftálmica 2.5%(VIII) |
| ✓ CICLOPENTOLATO   | Solución oftálmica 1%(VIII)   |

### 18.06 Medios de diagnóstico

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| ✓ FLUORESCEINA   | Tiras diagnosticas (VIII) |
| ✓ AZUL DE TRIPAN | Amp 0,1%/1m (VIII)        |

### 18.07 Otros

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ✓ HIALURONATO SODICO    | Solución oftálmica 4% (VIII)                |
| ✓ AC. POLIACRILICO      | Gel 0.2% (VIII)                             |
| ✓ AZELASTINA            | Solución oftálmica 0.5%(VIII)               |
| ✓ LAGRIMAS ARTIFICIALES | Solución oftálmica (VIII)                   |
| ✓ HIALURONIDASA         | Solución oftálmica 500 UI /ml fc 3ml (VIII) |

## GRUPO 19

### 19.00 MEDICAMENTOS USADOS EN OBSTETRICIA

#### 19.01 Oxitócicos

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ✓ METILERGOMETRINA (Maleato) | Solución inyectable 0,2 mg/ml |
|------------------------------|-------------------------------|



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

- ✓ OXITOCINA Solución inyectable 5 UI /ml
- ✓ MISOPROSTOL Comprimido 200 mg(X)

## 19.02 Tocolíticos

SALBUTAMOL (Sulfato) Comprimido 4 mg

## 19.03 Otros

✓ MAGNESIO Sulfato Solución inyectable 25%

## GRUPO 20

### 20.00 MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS

#### 20.01.01 Fenotiazínicos

- ✓ CLORPROMAZINA (Clorhidrato) Comprimido 25 mg  
Comprimido 100 mg  
Solución inyectable 12,5 mg/ml
- ✓ FLUFENAZINA (Decanoato) Solución inyectable 25 mg/ml(VII)
- ✓ TIORIDAZINA Gragea o comprimido 25 mg  
Gragea o comprimido 100 mg

#### 20.01.02 Butirofenonas

- ✓ HALOPERIDOL (Decanoato) Solución inyectable 5 mg/ml  
Comprimido 1 mg (IV)  
Comprimido 5 mg (IV)

#### 20.01.03 Otros heterocíclicos

- ✓ RISPERIDONA Comprimido 1-3 mg (VII)
- ✓ ARIPIRAZOL Comprimido 10 mg(VII, X, XVI)
- ✓ OLANZAPINA Comprimido 10 mg(VII)





MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| ✓ TIAPRIDA              | solución oral para gts 100 mg  |
| ✓ QUETIAPINA (FUMARATO) | Comprimido 25 mg (VII)<br>Comprimido 100 mg (VII)<br>Comprimido 300 mg (VII) |
| ✓ CLOZAPINA             | Comprimido o cápsula 100mg (VII)   |

## 20.02 Medicamentos usados en el trastorno del ánimo

### 20.02.01 Antidepresivos

#### 20.02.02.01 Antidepresivos Tricíclicos

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| ✓ AMITRIPTILINA (Clorhidrato) | Comprimido 25 mg       |
| ✓ IMIPRAMINA (Clorhidrato)    | Gragea o cápsula 25 mg |

#### 20.02.01.02 Inhibidores de la recaptación de serotonina

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| ✓ CITALOPRAM  | Comprimido 20 mg (VII) |
| ✓ FLUOXETINA  | Cápsula 20 mg (VII)    |
| ✓ SERTRALINA  | Comprimido 50 mg(VII)  |
| ✓ PAROXETINA  | Comprimido 20 mg (VII) |
| ✓ VENLAFAXINA | Comprimido 75 mg (VII) |

#### 20.02.01.03 Estabilizador de ánimo

- |                   |  |
|-------------------|--|
| ✓ LITIO Carbonato | Comprimido 300 mg(VII)<br>SR comprimido 450 mg (VII) |
|-------------------|--|

#### 20.02.01.04 Atípicos

- |             |                         |
|-------------|-------------------------|
| ✓ BUPROPION | Comprimido 150 mg (VII) |
|-------------|-------------------------|



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### **20.02.01.05 Ansiolíticos y medicamentos usados en trastornos del sueño**

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| ✓ ALPRAZOLAM (b) | Comprimido 0,25 mg    |
|                  | Comprimido 0,50 mg    |
| ✓ DIAZEPAM (b)   | Comprimido 5 mg       |
|                  | Comprimido 10 mg      |
| ✓ MELATONINA     | Comprimido 3 mg       |
| ✓ ZOLPIDEM (b)   | Comprimido 10 mg (IV) |

### **2.0 Medicamentos usados en trastornos por déficit de atención**

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| ✓ METILFENIDATO (Clorhidrato) (b) | Comprimido 10 mg(X) |
|-----------------------------------|---------------------|

### **2.0 Medicamentos usados en el tratamiento del alcoholismo**

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| ✓ DISULFIRAM | Comprimido 500 mg |
|--------------|-------------------|

### **20.05 Medicamentos usados en otros trastornos psiquiátricos**

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| ✓ DIAZEPAM (b)  | Solución inyectable 5 mg/ml |
| ✓ LORAZEPAM (b) | Solución inyectable 4 mg/ml |

### **20.05 Medicamentos estimulantes del SNC**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| ✓ ANFETAMINA SULFATO(a) | Comprimido 10 mg(VII) |
|-------------------------|-----------------------|



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

## GRUPO 21

### 21.00 MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL APARATO RESPIRATORIO

#### 21.01 Broncodilatadores

##### 21.01.01 Agonistas selectivos beta 2

- ✓ SALBUTAMOL (Sulfato) Suspensión para inhalación oral 100 mcg/dosis
- ✓ SALMETEROL+ FLUTICASONA Suspensión para inhalación oral 25 mcg/125 mcg (XIII)  
Suspensión para inhalación oral 50 mcg/ 250mcg (XII)
- ✓ SALMETEROL Suspensión para inhalación oral 50 mcg/dosis (XII)
- ✓ FENOTEROL /IPATROPIO Solución para nebulizar

##### 21.01.02 Antimuscarínicos

- ✓ IPRATROPIO Bromuro Solución para inhalación 0,025% (XII)

##### 21.01.03 Xantinas

- ✓ AMINOFILINA Comprimido 100-200 mg  
Solución inyectable 25 mg/ml

##### 21.01.04 Otros

- ✓ EPINEFRINA (Clorhidrato) Solución inyectable 1 mg/ml (03.02; 11.02; 11.04)
- ✓ EFEDRINA (sulfato) Solución inyectable 60 mg/ml



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

## 21.02 Glucocorticoides

✓ BUDESONIDA

Aerosol para inhalación 200 mcg/dosis

## GRUPO 22

### 22.00 MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CORREGIR PERTURBACIONES DEL MEDIO INTERNO

#### 22.01 Azúcares

✓ GLUCOSA

Solución inyectable 5-10% 500 cc

Solución inyectable 30% 20 ml

✓ GLUCOSA + SODIO Cloruro Solución isotónica inyectable (según fórmula) 500

#### 22.02 Electrolitos

✓ CALCIO Cloruro

Solución inyectable 10% amp 10 cc

✓ CALCIO Gluconato

Solución inyectable 10%,amp 10 cc

✓ MAGNESIO Sulfato

Solución inyectable 25% amp 5 cc (19.03)

✓ POLIESTIRENO SULFONATO DE SODIO sobre 20 gramos

✓ POTASIO Cloruro

Solución inyectable 10% amp 20 cc

Comprimidos 600 mg

✓ POTASIO Gluconato

Elixir 31,2%

✓ SODIO BICARBONATO

Solución inyectable 8% amp 10 cc

✓ SODIO CLORURO

Solución inyectable 0,9% 5 cc

Solución inyectable 0,9% 100 cc

Solución inyectable 0,9% 500 cc

Solución inyectable 10% amp 20 cc

Solución inyectable 0,9% 20cc

✓ SOLUCION RINGER LACTATO Solución inyectable (según fórmula)



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa

### 22.03 Otros

- ✓ POLIESTIRENO SULFONATO DE SODIO Polvo sachet 20gr

## GRUPO 23

### 23.00 VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES

#### 23.01 Vitaminas

- ✓ CIANOCOBALAMINA Solución inyectable 0.1 mg/ml
- ✓ FITOMENADIONA Solución inyectable 10 mg/ml (09.02)
- ✓ POLIVITAMINICOS Solución (según fórmula) (IV)  
Comprimidos (según fórmula) (IV)
- ✓ TIAMINA (Clorhidrato) Solución inyectable 100 mg/ml
- ✓ PIRIDOXINA(Clорhidrato) Solución inyectable 100 mg/ml
- ✓ CARBONATO DE CALCIO Comprimido 500 mg
- ✓ CALCIO + VITAMINA D Comprimido 800 mg Calcio, 1.75 mg  
Colecalciferol (equivalente a 3020 mg de calcio iónico y 125 UI de Vitamina D)
- ✓ FUMARRATO FERROSO+ ACIDO FOLICO+ VITAMINA C +  
VITAMINA B12 Capsula Fumarato Ferrosos 330 mg (190 mg de  
hierro activo), acido fólico 2 mg, Vitamina C 100 mg, vitamina B12 1mg.

## GRUPO 24

### 24.00 Productos Biológicos

- ✓ GAMMAGLOBULINA ANTI RH (D) Solución inyectable 250 mcg/ 2ml (IX)



MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
 HOSPITAL TOME  
 FARMACIA  
 PVC/ppa

## NOTAS EXPLICATIVAS


1.- Las sustancias sujetas a fiscalización internacional se señalan con:  
 (a) a las afectas a la Convención Única sobre Estupefacientes e incorporadas al D.S. 404/83 que aprueba el Reglamento de Estupefacientes (b) a las incluidas en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas e incorporadas al D.S. 405/83 que aprueba el Reglamento de Psicotrópicos

2.- Cuando existan restricciones se señalaran a continuación del pto. 2

Listado según programa y/o restricciones:

PROGRAMA Y/O RESTRICCIÓN	Nº
DENTAL	I
URGENCIA	II
GASTROENTEROLOGIA	III
PAD Y CP	IV
PABELLON	V
TRAUMATOLOGIA	VI
SALUD MENTAL	VII
OFTALMOLOGIA	VIII
GINECOLOGIA	IX
NEUROLOGIA INFANTIL	X
CIRUGIA	XI
PROG ERA.	XII
PROG IRA.	XIII
UTI	XIV
DERMATOLOGIA	XV
NEUROLOGÍA ADULTO	XVI
PEDIATRIA	XVII

QF. PATRICIA VIDAL C  
 JEFE FARMACIA



**MINISTERIO DE SALUD S. SALUD TALCAHUANO  
HOSPITAL TOME  
FARMACIA  
PVC/ppa**